

35

JAHRE

1991 - 2026

AURA



KATALOG 2026



Liebe Kundinnen und Kunden,
geschätzte Partnerinnen und Partner,

2026 ist für Aura ein besonderes Jahr: Wir feiern unser 35-jähriges Jubiläum – ein Meilenstein, den wir ohne Ihr Vertrauen und Ihre langjährige Unterstützung nicht erreicht hätten. Als Dankeschön gestalten wir dieses Jahr mit mehreren Highlights, darunter eine große Jubiläumsfeier im Herbst mit der Verlosung einer Poolüberdachung.

Der neue Katalog zeigt, wie wir unser Angebot und unser Netzwerk kontinuierlich weiterentwickeln – von innovativen Lösungen rund um die Überdachungstechnik bis hin zu Verbesserungen in Organisation, Prozessen und Service. Unser Anspruch bleibt dabei unverändert: hochwertige Produkte, verlässliche Partnerschaften und nachhaltige Konzepte für die Zukunft.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Treue und wünsche Ihnen viel Freude beim Entdecken des Aura Katalogs 2026.

Herzlichst,

Ihr Thomas Prušnik, Aura Geschäftsführer

35
JAHRE
1991 - 2026

EVOLUTION DIE EINZIGARTIGE

Die glasklare Linie, die Ihren Anspruch nach dem Besonderen unterstreicht.



SOFTLINE DIE SANFTE

Die Erscheinung ist auf das Wesentliche reduziert. Eine Überdachung, die sich vornehm im Hintergrund hält.



STRONGLINE DIE STARKE

Für besonders breite Pools und Orte, an denen sich die Überdachung großen Herausforderungen stellt.



FLOOR DIE BEGEHBARE

Superflach, begeh- und belegbar wie der Terrassenboden. So gewinnen Sie noch mehr Platz im Garten.

enjoy open space

www.aura.co.at

LASSEN SIE SICH
INSPIRIEREN VON
FILMPORTRAITS REALER
POOLANLAGEN MIT
AURA ABDECKUNGEN
UND ÜBERDACHUNGEN

Wir liefern Ihre Poolüberdachung in Rekordzeit
– und das zu Ihrem Wunschtermin!
Erfahren Sie mehr über unsere smarte App, auf Seite 47.

EVOLUTION	6-11
E2^G	6
SOFTLINE	12-23
S1 PLUS	12
S1	16
S2	17
S3	18
S4	19
S5	20
S6	21
STRONGLINE	24-33
ST4^G	24
ST4	28
ST2	29
ST5	30
FLOOR F1	34-37
SCHWEBENDE TREPPE MIT HANDLAUF	38
AURA EMPFIEHLT ENJO	38
SWING-E	39

AUSSTATTUNG MATERIALIEN UND ZUBEHÖR	40
MODELLVERGLEICH	42
NACHHALTIG WIRTSCHAFTEN	44
EINZELANFERTIGUNG	45
AURA SYSTEMPARTNER	46
VISIT AURA	48
GESCHICHTE	50



AURA EVOLUTION DIE EINZIGARTIGE







FLACHABDECKUNG MIT **ECHTGLAS**

Die einzigartige Ganzglasoptik der E2G macht sie zu unserem Designerstück. Die E2G ist eine reine Poolabdeckung, jedoch wie bei Poolüberdachungen mit dem Vorteil des isolierenden Luftpolsters zwischen Wasseroberfläche und Verglasung. Zudem ist auch der Schmutzeintrag stark reduziert. Besonders raffiniert gebaut, mit verborgenem Rahmenprofil und der über den Rahmen geführten Verglasung. Durch die extrem niedrige Konstruktion ist die E2G nicht unterschwimmbar, dafür lässt sie sich aber auch besonders leicht auf- und zuschieben. Optional auch elektrisch unterstützt mit dem Swing-E!

E2^G


BREITE	2,600 bis 5,100 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 11,38 m	
HÖHE	0,17 m	kleinstes Schiebeteil
GLAS	ESG (3 mm)	Einscheibensicherheitsglas
SCHNEELAST	SK3 bis SK5	75 bis 125 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	



Zum Video




- ① **VERDECKTES RAHMENPROFIL** für glatte Oberflächen verhindert Schmutzansammlung.
- ② **ORIGINAL AURA DICHTLIPPE** mit Drehmechanismus und Frischluftregler DDF in beiden Stirnwänden, ermöglicht kratzfreies Verschieben und Belüftung.
- ③ **EINFACHES VERSCHIEBEN** durch Tandem-Leichtlaufräder mit 100 mm Durchmesser.
- ④ **SCHMALE LAUFLÄCHE** durch besonders schmale Seitenwangen mit Bürstenabdichtung.





- ⑤ **SCHWENKSCHIEBEGRIFF SWING** - kein Bücken beim Verschieben! Optional SWING E.
- ⑥ **STURM- UND KINDERSICHER** durch Bodenverriegelung aller Schiebeteile (nur im verriegelten Zustand!). Die Überdachung ist nicht betretbar und nicht unterschwimmbar.
- ⑦ **LEICHTES REINIGEN** dank lösbarer Teleskopverbindungen.
- ⑧ **PRÄZISIONS-SPURPROFIL** einseitig für absolute Spurtreue.
- ⑨ **FORMSTABILES EINSCHIEBEN-SICHERHEITS-GLAS** (ESG) mit schwarzem Emailstreifen.
- ⑩ **SWING-E** intuitive elektrische Schiebeunterstützung.
- ⑪ **SPIEGELPOLIERTE WANGENABDECKSCHALEN.**





S1^{PLUS}



S1



S2



S3




S4



S5



S6



AURA SOFTLINE DIE SANFTE



WENIGER
IST **MEHR**

Sauber und angenehm warm bleibt Ihr Poolwasser mit der S1plus. Unser beliebtestes Modell überzeugt durch eine große Variantenvielfalt und eine niedrige Bauhöhe. Das originale Aura Spurprofil gewährleistet die Spurtreue der Flachabdeckung und ist dabei besonders platzsparend, da es lediglich auf einer Seite installiert werden muss. Dadurch bleibt eine Seite vollständig barrierefrei. Mit einer Breite von nur 50 mm und einer Höhe von 12 mm ist das Spurprofil die ideale Lösung für Pools auf Terrassenniveau, die mit hochwertigen Belägen ausgestattet sind.

S1 PLUS

BREITE	2,600 bis 4,600 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 11,72 m	
HÖHE	0,40 bis 0,57 m	
VERGLASUNG	PC-UV (5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK4	50 bis 115 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	



Zum Video



ECKEN OHNE KANTEN S1

Dank ihrer senkrechten Konstruktion ist die S1 ideal für Becken mit erhöhter Umrandung geeignet. Optisch besticht die S1 durch Ecken ohne Eckprofil, was nicht nur für eine puristische Optik sorgt, sondern auch die Reinigung der Überdachung erleichtert.



Zum Video



BREITE	2,600 bis 5,100 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 12,72 m	
HÖHE	0,53 bis 0,71 m	
VERGLASUNG	PC-UV (5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK1 bis SK6	25 bis 150 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



PERFEKTE HARMONIE S2



Zum Video

Die sanfte Rundbogenform fügt sich harmonisch in jede Gartenlandschaft ein. Die unterschwimmbare Überdachung fügt sich unauffällig in die Umgebung ein und erlaubt das Schwimmen, selbst wenn sie geschlossen ist. Ein weiteres optisches Merkmal der S2 ist die geringe Anzahl an Verstärkungsprofilen, die einen ungehinderten Blick nach draußen selbst im geschlossenen Zustand ermöglicht.



BREITE	2,600 bis 5,100 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 12,72 m	
HÖHE	0,69 bis 0,84 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK3 bis SK7	75 bis 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschienen beidseitig	



Der Klassiker unter den Schwimmbadüberdachungen in Rundbogenform. Hoher Nutzwert, viel Platz und unzählige Variationsmöglichkeiten bei Größe und Ausstattung. Durchdacht und designt bis ins Detail. Die hohen Bogenelemente schaffen einen großzügigen Raum und dank ihrer Form ist die S3 besonders stabil bei Wind- und Schneelast.



Zum Video



BREITE	3,100 bis 5,600 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 12,72 m	
HÖHE	1,04 bis 1,72 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK7	200 kg/m ²
WINDLAST	WK5 bis WK6	117 bis 136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



MIT VORRAUM S4



Zum Video

Noch mehr Platz, wo er am wichtigsten ist. Der integrierte Vorraum, der eine Höhe von 2,10 Metern erreicht und über das eigentliche Becken hinausgeht, bietet einen wind- und wettergeschützten Umkleideraum sowie reichlich Platz zum Entspannen.



BREITE	2,600 bis 5,600 m (Innenmaße)	
LÄNGE	bis 12,72 m	
HÖHE	0,9 bis 1,49 m	Höhe Vorraum 2,10 m
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK7	200 kg/m ²
WINDLAST	WK3 bis WK6	61 bis 136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	

VIEL **PLATZ**
UNTER
EINEM DACH

S5



Verwandeln Sie Ihre Poollandschaft in eine großzügige Schwimmhalle. Der hohe und flexible Innenraum ermöglicht ein Benutzen des Pools bei jeder Witterung mit genügend überdachter Liegefläche außerhalb des Pools.



BREITE	4,100 bis 6,100 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 12,72 m	
HÖHE	2,16 bis 2,33 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
	Dachfläche: PC UV (6 mm)	Polycarbonat Stegplatten
SCHNEELAST	SK2 bis SK6	50 bis 150 kg/m ²
WINDLAST	WK4 bis WK5	88 bis 116 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



FUNKTIONELL EXTRAVAGANT S6



Zum Video


Das Modell S6 passt sich perfekt Ihren räumlichen Gegebenheiten an. Der Innenraum ist großzügig, mit einem erhöhten Bereich an der Längsseite des Pools. So bleibt genug Platz für einen angenehmen Geh- und Liegebereich und auch kühlere Tage lassen sich am Pool genießen.



BREITE	4,100 bis 5,100 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 12,72 m	
HÖHE	1,93 bis 2,36 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK5	50 bis 125 kg/m ²
WINDLAST	WK4 bis WK5	116 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	




- ① **SOFTSCHLIESSAUTOMATIK** versperrbar.
- ② **VERDECKTE VERBINDUNGSELEMENTE** aus rost- und säurebeständigem Edelstahl V4A.
- ③ **DER SCHWENKSCHIEBEGRIFF SWING** ist bei der S1 und S1plus im Lieferumfang enthalten.
- ④ **GESCHLOSSENES RAHMENPROFIL** für maximale Stabilität.



- ⑤ **PRÄZISIONS-SPURPROFIL** einseitig für absolute Spurtreue. Modell S1 plus.
- ⑥ **TANDEM-BODENLAUFROLLEN** mit abriebfester Kunststofflaufläche für leichtes, geräuscharmes Verschieben.





- ⑦ **ORIGINAL AURA DICHTLIPPE** mit Drehmechanismus und Frischluftregler DDF in beiden Stirnwänden, ermöglicht kratzfreies Verschieben und Belüftung.
- ⑧ **ORIGINAL AURA LAUFSCHIENE** mit nur 10 mm Höhe und gesamt 196 mm Breite (4 Schiebeteile). Die Modelle S1plus sowie S1 (je nach Höhe) sind auch mit einseitiger Laufschiene erhältlich.
- ⑨ **KUNSTSTOFFSCHEIBEN** aus UV-beständigem PC (Polycarbonat) mit eingeschränkter 15-Jahre-Hersteller-Garantie.
- ⑩ **VORMONTIERTE SCHIEBETEILE**, für maß- und passgenaue Endmontage.
- ⑪ **ALUMINIUMLAUFROLLEN** hard coated mit Edelstahlkugellager. Plus permanente Windsicherung bei Ausführung mit original Aura Laufschiene.





ST4^G



ST4



ST2



ST5



AURA STRONGLINE DIE STARKE



FLACHÜBERDACHUNG MIT ECHTGLAS

Stärke und Eleganz vereinen sich hier mit Echtglas. Dank der besonders starken Rahmenprofile ist diese Überdachung mit Verbundsicherheitsglas ausgestattet. Die Überdachung ist im geschlossenen Zustand serienmäßig unterschwimmbar. Noch luftiger wird das Erlebnis mit optionalen Mehrhöhen.



Zum Video

ST4^G

BREITE	2,600 bis 4,100 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 11,23 m	
HÖHE	0,49 bis 0,67 m	
VERGLASUNG	VSG (5,4 mm)	Verbundsicherheitsglas
SCHNEELAST	SK3 bis SK7	75 bis 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	



SPURTREUE
MIT PROFIL

ST4



Mit den extrastarken Profilen gibt es auch für große Pools eine Überdachung. Spannweiten bis 7 Metern und Poolängen bis 14,99 Meter sind möglich.



Zum Video



BREITE	2,600 bis 5,600 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 14,99 m	
HÖHE	0,44 bis 0,86 m	
VERGLASUNG	PC UV (5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK7	50 bis 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	



GROSSE FREIHEIT ST2

Auch an kalten Tagen ist die ST2 Ihre perfekte Wellnessoase und bietet mit maximal zehn Metern Spannweite jede Menge Raum. An schönen Tagen kann sie trotz ihrer Größe mühelos weggeschoben werden. Die ST2 gibt die Freiheit, uneingeschränkt zu planen.



BREITE	4,600 bis 8,600 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 14,99 m	
HÖHE	2,50 bis 2,93 m	
VERGLASUNG	PC UV (5 mm)	Polycarbonat
	Dachfläche: PC (8 mm)	Polycarbonat Stegplatten
SCHNEELAST	SK1 bis SK3	25 bis 75 kg/m ²
WINDLAST	WK4	88 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	




HOCHÜBERDACHUNG MIT STIL

Die großzügige Poolüberdachung besticht durch moderne und klare Formensprache. Die geradlinige Konstruktion verbindet Stabilität mit zeitgemäßem Design und schafft eine großzügige Wohlfühloase in Ihrem Garten.

ST5



BREITE	4,100 bis 5,600 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 14,99 m	
HÖHE	2,24 bis 2,66 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 und 5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK4	50 bis 100 kg/m ²
WINDLAST	WK4	88 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	





- ① **PRÄZISIONS-SPURPROFIL** einseitig für absolute Spurtreue.
- ② **VERDECKTE VERBINDUNGSELEMENTE** aus rost- und säurebeständigem Edelstahl V4A.
- ③ **SCHIEBEUNTERSTÜTZUNG SWING-E** optional.
- ④ **OPTISCH HOCHWERTIGE ECKVERBINDUNG** mit hoher Festigkeit.
- ⑤ **ECHTGLAS** (VSG) bzw. Kunststoffscheiben aus UV-beständigem PC (Polycarbonat) mit eingeschränkter 15-Jahre-Hersteller-Garantie.





- ⑥ **„SCHWIMMENDER“ EINBAU** der Verglasung zwischen Gummidichtungen, ermöglicht temperaturbedingte Ausdehnungen.
- ⑦ **GESCHLOSSENES RAHMENPROFIL** mit Glasleisten für schnellen Scheibentausch.
- ⑧ **TANDEM-BODENLAUFROLLEN** mit abriebfester Kunststoffauflfläche für leichtes geräuscharmes Verschieben.
- ⑨ **DOPPELTE SPALTABDICHTUNG**, verringert Wärmeverlust.
- ⑩ **PERMANENTE DOPPELTE WINDSICHERUNG** bei Linearführung mit Laufschiene.
- ⑪ **LAUFRÄDER** mit gehärteter Oberfläche (hard coated) mit wartungsfreiem Edelstahlkugellager und doppelter permanenter Windsicherung.
- ⑫ **SCHWENKSCHIEBEGRIFF SWING** ist bei der ST4 sowie ST4G im Lieferumfang enthalten.
- ⑬ **VERSPERRBARE** und automatisch positionierbare Schiebeteile, vormontiert für maß- und passgenaue Endmontage.
- ⑭ **ORIGINAL AURA DICHTLIPPE** mit Drehmechanismus und Frischluftregler DDF in beiden Stirnwänden, ermöglicht kratzfreies Verschieben und Belüftung.







AURA FLOOR DIE BEGEHBARE



F1


POOLABDECKUNG WIRD ZUM **POOLDECK**




F1



Die besondere Poolabdeckung mit der Sie im Garten Platz gewinnen. Begehbar und mit den gleichen Bodenbelägen wie Ihre Terrasse belegbar. So kann das Pooldeck voll genutzt werden. Zum Beispiel für eine Sitzzecke oder Liegefläche.

BREITE	2,35 bis 4,00 m (Poolmaß)
LÄNGE	6 m bis 8,50 m (Poolmaß)
HÖHE	0,19 cm
BELAG	Feinsteinzeug
SCHNEELAST	240 kg/m ²
WINDLAST	135 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig





ZWEIRAD-ANTRIEB MIT FUNKFERNBEDIENUNG


MODULARE RAHMENKONSTRUKTION mit maximaler Stabilität.

- ① **ABSENKBARE SCHLAUCHDICHTUNG** verringert den Schmutzeintrag.
- ② **ABSENKBARE STANDFÜSSE** für nahezu schwingungsfrei aufliegende Poolabdeckung.
- ③ **NIEDRIGE RAHMENKONSTRUKTION** mit 19 cm Höhe. Eine normale Trittstufenhöhe.
- ④ **INDIVIDUELLER BELAG MÖGLICH**
- ⑤ **EINHEITLICHES FUGENBILD MÖGLICH**
- ⑥ **SPURPROFIL EINSEITIG**



Zum Video

SCHWEBENDE TREPPE MIT ABSENKBAREM HANDLAUF



DIE ELEGANTE LÖSUNG FÜR FOLIEN- UND SICHTBETONPOOLS

Die neue Schwebende Treppe mit absenkbarem Handlauf verbindet modernes Design mit innovativer Funktionalität. Ihre nahezu unsichtbare Tragkonstruktion wird fest im Mauerwerk verankert und lässt die Treppe über dem Wasser schweben – ideal für Folien- und Sichtbetonpools.


Für den Einsatz mit den superflachen Poolüberdachungen von Aura ist der Handlauf besonders raffiniert konstruiert: Er lässt sich seitlich abschwenken und taucht sanft unter die

AURA EMPFIEHLT ENJO - FÜR PERFEKTE SAUBERKEIT OHNE CHEMIE

Damit Ihre AURA-Poolüberdachung dauerhaft brillant bleibt, vertrauen wir auf die professionelle Reinigungstechnologie von ENJO.

Die hochwertigen ENJO-Fasern reinigen Oberflächen gründlich und schonend – ganz ohne chemische Zusätze, nur mit Wasser. Das schont Material und Umwelt und sorgt für langanhaltenden Glanz.

Die Kombination aus AURA-Premiumüberdachungen und ENJO-Profireinigern steht für nachhaltige Pflege, einfache Anwendung und ein rundum sauberes Poolerlebnis.



Wasseroberfläche. Beim Anheben steigt er anschließend durch den natürlichen Auftrieb des Wassers wie von selbst wieder empor.


Die Trittstufen sowie die optional integrierbare Sitzbank bestehen wahlweise aus Feinsteinzeug oder Edelstahlblech V4A. Auf Wunsch können sie mit vom Kunden bereitgestelltem Belag ausgeführt werden, um eine vollkommen harmonische Pooloptik zu erzielen.



TIPP: Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich unser kurzes Reinigungsvideo an – für optimale Pflege Ihrer AURA-Überdachung.



Zum Video



GROSSES NOCH EINFACHER BEWEGEN




SWING^E

INTUITIVE ELEKTRISCHE SCHIEBEUNTERSTÜTZUNG

Unser Swing-E funktioniert wie ein E-Bike-Antrieb. Sie müssen mitretten - in unserem Fall mitschieben und der Motor unterstützt Sie bei der Vorwärtsbewegung.

- ① **UV-BESTÄNDIGER REIFEN.** Getestet für die hohen Beanspruchungen am Pool.
- ② **WASSERFESTER GRIFFEINSATZ**
- ③ **AKKU INTEGRIERT** im steckbaren Griffrohr mit 86 Wh/4 Ah.
- ④ **RADNABENMOTOR**, 2 Geschwindigkeiten, bis zu 16 Nm Drehmoment.

LIEFERUMFANG Antriebseinheit, Handgriff mit Akku und Ladegerät.



Zum Video






AUSSTATTUNG, MATERIALIEN & ZUBEHÖR

PULVERBESCHICHTUNG HWF IN 5 STANDARDFARBEN

HWF steht für Hoch-Wetter-Feste Beschichtung mit hervorragender Licht- und Wetterbeständigkeit. Unsere Oberflächen sind ähnlich widerstandsfähig wie Autolack und müssen für den Erhalt ihres Glanzes nur einmal im Jahr gereinigt und versiegelt werden. Folgende Standardfarben sind im Grundpreis enthalten: RAL 9010 Reinweiß, 9006 Weißaluminium, 9007 Graualuminium, 7016 Anthrazitgrau, 9005 Tiefschwarz.



ESG ECHTGLAS

Dank einer speziellen Wärmebehandlung weist ESG (Einscheibensicherheitsglas) im Vergleich zu normalem Flachglas eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit auf. Das vorgespannte Glas ist auch gegenüber großen Temperaturunterschieden unempfindlich. Modell: E2G



VSG ECHTGLAS

VSG (Verbundsicherheitsglas) ist besonders sicher – dank einer zähelastischen, reißfesten Folie zwischen den Glasscheiben, die im Schadensfall für die „Resttragfähigkeit“ des Glases sorgt. VSG hat zudem eine schalldämmende Wirkung. Modell: ST4G.



PC - KUNSTSTOFFSCHEIBEN

Aufgrund seiner bekannt hohen Elastizität und der daraus resultierenden Biegsamkeit bietet PC (Polycarbonat) eine enorme Schlagfestigkeit. Verglasungen aus PC-Scheiben gelten als nahezu unzerbrechlich. 15 Jahre eingeschränkte Garantielt. Hersteller-Garantiezertifikat!



DICHTLIPPE MIT DREHMECHANISMUS & FRISCHLUFTREGLER

Wir haben die original Aura Dichtlippe weiterentwickelt und einen Frischluftregler integriert. Der Vorteil: Sie können nun auch bei geschlossener Dichtlippe für eine Durchlüftung sorgen. Das ermöglicht eine bessere Temperaturregelung, verringert die Gefahr von Korrosion und reduziert den innenliegenden Beschlag. Gleichzeitig wird ein zusätzlicher Schmutzeintag verhindert und Klein- und Haustiere wie auch Insekten bleiben draußen. Öffnen und Schließen der Lüftungsschlitze erfolgt einfach durch Längsverschieben des Handgriffes. DDF ist auch nachrüstbar!



SWING SCHWENKSCHIEBEGRIFFE

Mit dem Schwenkschiebegriff Swing können Sie Ihre Aura Poolüberdachung noch leichter öffnen und schließen. Auch bei flachen Überdachungen können Sie so aufrecht gehen beim Verschieben. Und wenn der Schiebegriff nicht gebraucht wird, kann er zur Seite geklappt werden und stört so nicht die Optik. Serienmäßig bei E2G, ST4, ST4G sowie S1plus und S1.



SWING E






Mit dem Swing E bieten wir optional eine elektrische Schiebeunterstützung für unsere Echtglasabdeckungen E2G, ST4G und ST4 an. Der Swing E ist keine Fernsteuerung, sondern verwendet das E-Bike Prinzip. Sie drücken den Hebel nach vor und schieben leicht und werden dabei vom E-Antrieb unterstützt. Der Vorteil ist der viel geringere Kraftaufwand beim Verschieben.











AURA REINIGUNGS- & PFLEGESET

Umwelteinflüsse wie Blütenpollen, Hausbrand, Kerosin, Feinstaub haben wesentlichen Einfluss auf Transparenz und Haltbarkeit. Oberflächen müssen daher regelmäßig gereinigt und versiegelt werden. UNSER TIPP: Das Spezial-Pflegemittelset bestehend aus dem Kunststoffreiniger Dry & Clean, dem Pulverlack-Pflegefluid und einem Aura-Frottiertuch. Am Besten im Frühjahr und vor dem Einwintern anwenden. Das Reinigungs- & Pflegeset erhalten Sie bei Ihrem Aura Systempartner.

MODELLVERGLEICH TECHNIK & AUSSTATTUNG

		EVOLUTION	SOFTLINE			
		E2G	S1 PLUS	S1	S2	S3
						
ABMESSUNGEN	Länge max.	11,38	11,72	12,72	12,72	12,72
	Breite max. (Innen)	5,100	4,600	5,100	5,100	5,600
	Höhe max.	0,51	0,58	0,71	0,84	1,72
UNTERSCHWIMMBAR		—	—	S	S	
EINSTIEG / SCHIEBETÜR		—	—	O	O	O
SCHIEBETEIL VARIANTEN	A - 2 Scheiben	S	S	O	—	O
	B - 4 Scheiben	—	S	S	S	
	C - 6 Scheiben	—	O	O	O	O
VERGLASUNG	PC Polycarbonat Vollplatten	—	S	S	S	
	PC Polycarbonat Stegplatten	—	—	—	—	—
	ESG Einscheibensicherheitsglas	S	—	—	—	—
	VSG Verbundsicherheitsglas	—	—	—	—	—
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	—	—	S	S	
	Laufschiene einseitig	—	O	O	—	—
	Spurprofil einseitig	S	S	O	—	—
VERSPERRBAR MIT ONE-KEY-SYSTEM		S	S	S	S	
TELESKOPVERBINDUNG ENTRIEGELBAR		S	S	S	S	
SCHWENKSCHIEBEGRIFF „SWING“		S	S	S	—	—
SWING-E		O	—	—	—	—
STIRNWANDABDICHTUNG MIT DREHMECHANISMUS, FRISCHLUFTREGLER-DDF		S	S	S	S	
BLINDRAHMEN (= Laufschiene belagsbündig)		—	O	O	O	
PULVERBESCHICHTUNG HOCHWETTERFEST (HWF)		S	S	S	S	
MILLIMETERGENAUE AUFTRAGSFERTIGUNG		S	S	S	S	
TANDEM-BODENLAUFROLLEN		S	S	O	—	—
EDELSTAHL-VERBINDUNGSELEMENTE V4A		S	S	S	S	
RAHMENTRÄGER MIT SEILFACHWERK		S	S	O	—	—
TYPENSTATIK - ANGABE Max. Schnee- und Windlasten lt. ONR191160		S	S	S	S	
LIFIX - FIXE UND KURZE LIEFERZEITEN Lieferzeitpunkt lt. Aura Tourcheck		●	●	●	●	●

			STRONGLINE				FLOOR
S4	S5	S6	ST4G	ST4	ST2	ST5	F1
							
12,72	12,72	12,72	11,23	14,99	14,99	14,99	8,50
5,600	6,100	5,100	4,100	5,600	8,600	5,600	4,00
2,10	2,34	2,37	0,67	0,88	2,90	2,62	0,19
S	S	S	S	S	S	S	—
O	O	O	O	O	O	O	—
O	—	—	S	S	S	S	—
S	S	S	—	O	—	—	—
O	O	O	—	—	—	—	—
S	S	S	—	S	S	S	—
—	S	—	—	—	S	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	S	—	O	O	—
S	S	S	O	O	S	S	—
—	—	—	O	O	O	O	—
—	—	—	S	S	—	—	—
S	S	S	S	S	S	S	—
S	S	S	S	S	S	S	—
—	—	—	S	S	—	—	—
—	—	—	O	O	—	—	—
S	S	S	S	S	S	S	—
O	O	O	—	—	O	O	—
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	S	S	O	O	—
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	—	—	O	O	—
S	S	S	S	S	S	S	—

S STANDARD, O OPTIONAL, — NICHT MÖGLICH

BETRIEBSAUSFLUG

Unser diesjähriger Ausflug führte uns zuerst zu Leeb, dem Marktführer für Balkone im DACH-Raum.


Besonders spannend: Auch dort wird – wie bei uns – nach den Prinzipien des Weichselbaum-Systems gearbeitet. Ein hochinteressanter Erfahrungsaustausch, für den wir uns herzlich bedanken!

Danach ging's weiter auf die Turracher Höhe – mit der Gondel hinauf und rasant ins Tal mit dem Nockyflitzer. Ein gelungener Tag voller Teamspirit, Eindrücke und gemeinsamer Erlebnisse.

**GEMEINSAM
AUFWÄRTS**



**NACHHALTIG
WIRTSCHAFTEN**



MADE IN AUSTRIA



QUALITÄTSSTANDARD NACH ONR 191160



TOURCHECK-APP WÄHLEN SIE IHRE LIEFERZEIT



PLANUNGSSICHERHEIT MIT DEN KÜRZESTEN LIEFERZEITEN DER BRANCHE



WISSENSCHAFTLICHE PARTNER



AURA INNOVATIONS-CENTER FÜR FORSCHUNG & ENTWICKLUNG



- 1-3) Einzelanfertigung mit Wandanschlußprofil.
- 4) Abdeckung einer Römertreppe.
- 5) Niveauunterschied aufgrund einseitiger Überlaufrinne.

TEAM ICE

EINZEL-ANFERTIGUNGEN


Im Team ICE gestalten wir die Zukunft von Aura. Hier entwickeln wir auch innovative Projekte, die auf den Wünschen unserer Kunden basieren. Gerne können Sie uns Ihre speziellen Anfragen über unseren Systempartner oder Poolbauer Ihres Vertrauens zukommen lassen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Einzelanfertigungen zu prüfen. Wenn Ihr Poolbauer eine Anfrage für eine Einzelanfertigung bei AURA stellt, nehmen wir uns die Zeit, alles genau zu prüfen. Im Rahmen eines Rechercheauftrags analysieren wir, inwieweit Ihre Wünsche umsetzbar sind. Dieser Rechercheauftrag liefert Ihnen die notwendigen Informationen darüber, ob Ihr Anliegen realisierbar ist und welche Lösungen wir Ihnen anbieten können. Unser Ziel ist es, Ihre Kundenwünsche bestmöglich zu erfüllen und Ihnen die optimale Lösung zu bieten.



Zum Video



EIN STARKES NETZWERK - GEMEINSAM ZUM ZIEL



UNSERE AURA SYSTEMPARTNER SIND **IHRE** **SCHWIMMBADPROFIS** **VOR ORT**

Viele von Ihnen haben auch Schauparks oder Schauräume. Diese Partner sind auf unserer Website online abrufbar.



Mehr zu
Systempartnern



Bei AURA Schwimmbadsysteme GmbH sind wir überzeugt, dass die Kooperation mit kompetenten Vertriebs- und Montagepartnern, die in ihren jeweiligen Fachbereichen versiert sind, wesentlich effektiver ist, als alles im Alleingang zu realisieren.

Kompetenzen bündeln: Jeder Partner bringt seine individuellen Stärken und fachlichen Kenntnisse ein, wodurch wir ein umfassendes Know-how nutzen können.

Dezentralisierung für lokale Expertise: Durch die Etablierung von Fachwissen vor Ort verbessern wir nachhaltig die Qualität unserer Projekte und können gezielt auf regionale Bedürfnisse eingehen.

Mit über 132 aktiven Vertriebspartner:innen in der DACH-Region sowie in Benelux, Slowenien, Kroatien und Norditalien ist AURA hervorragend aufgestellt, um innovative Schwimmbadlösungen effektiv zu vertreiben.


Diese wertvollen Partnerschaften sind entscheidend für die Zufriedenheit unserer Endkunden – bereits 13.000 Kunden haben von den AURA-Poolüberdachungen profitiert.

Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir alles daran, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. Unsere Kooperationen ermöglichen es uns, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und stets die besten Lösungen für Schwimmbadprojekte anzubieten.



QUALITÄT ZUM ANFASSEN

Produktmusterdisplay in den Schauräumen und auf Messeständen der AURA-Systempartner.



TOURCHECK

Der Tourcheck ist unser Online-Werkzeug für Planungssicherheit und die kürzesten Lieferzeiten der Branche – stets exakt nur 14 Werktage! Sie wählen den Wunschtermin, und der Tourcheck zeigt Ihnen, bis wann Sie Zeit haben, sich zu entscheiden.



Zum online
Tourcheck



WEBSHOP MIT KONFIGURATOR

Der Aura Webshop mit Konfigurator ermöglicht Systempartnern die 3D-Visualisierung und Kalkulation der Poolüberdachung auch direkt beim Kunden.



MONTAGE PARTNER-PRO!

LOCAL HERO

Montagepartner Pro – Unsere Local Heroes im Einsatz. Unsere Montagepartner sind jetzt echte Local Heroes. Sie arbeiten direkt im Auftrag unserer Vertriebspartner und bearbeiten Anfragen von Endkunden schnell und unkompliziert. Dank der Umstellung auf ein dezentrales Modell ergeben sich bedeutende Vorteile:

KÜRZERE WARTEZEITEN Regionale Bearbeitung von Anfragen. **DIREKTE KOMMUNIKATION** Vertriebspartner und Montagepartner kommunizieren ohne Umwege. **SCHNELLERE REAKTIONSZEIT** Zügige Bearbeitung durch mehrere Partner. **FLEXIBILITÄT** Effiziente Umsetzung individueller Lösungen. **HÖHERE QUALITÄT** Angebote und Leistungen aus einer Hand.

Im Aura Werk sorgen wir für eine umfassende Schulung unserer Montagepartner und garantieren in jedem Gebiet einen verlässlichen Partner, um die Kundenzufriedenheit auf höchstem Niveau zu halten. Dieses Modell fördert die Zusammenarbeit und steigert nachhaltig die Zufriedenheit unserer Kunden!



Mehr zu
Montagepartner



VISIT AURA



EXKLUSIVE BERATUNG VOR ORT

Erhalten Sie Einblicke in unsere Arbeitsweise, die Qualität unserer Fertigung und warum eine Poolüberdachung von Aura durch Design und Funktionalität überzeugt!

Mit „Visit Aura“ laden wir Kunden unserer Vertriebspartner zu einem persönlichen Werksbesuch ein. Hier unterstützen wir Sie bei der Auswahl Ihres optimalen Modells – einschließlich Größe, Funktion und individuellen Anpassungen.

AURA INFOCENTER FÜR **BENELUX & NRW**



WUSSTEN SIE, DASS WIR UNSERE PRODUKTE VOR ORT EINEM LANGZEITTEST UNTERZIEHEN?

In unserer Außenausstellung „AURA proof“ werden unsere Poolüberdachungen umfassend getestet. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte unmittelbar zu erleben und zu beobachten, wie sie sich unter realen Bedingungen bewähren.

Speziell für unsere Kunden in BENELUX und NRW haben wir unser eigenes Aura Info Center in Valkenswaard eingerichtet. Unser Mitarbeiter Leon (Bild mitte) spricht auch perfekt Deutsch und berät sie mit 30 jähriger Branchenerfahrung. Gerne vermittelt er Ihnen auch einen Aura Systempartner.

AURA AIC, Dragonder 34,
Valkenswaard, Netherlands.

Telefonische Anmeldung
unter: +31 683978428

PERSÖNLICH BERATEN LASSEN

AURA Schwimmbadsysteme GmbH
Feistritz im Rosental, Kärnten, Austria.

Buchen Sie Ihren kostenfreien
Termin unter: +43 4228 38700
oder office@aura.co.at

WIR FREUEN
UNS **AUF IHREN**
BESUCH

1991-2004

1991 Gründung des Unternehmens Aura.



2008-2018

2008 Modell Evolution als neueste Entwicklungsstufe: Ganzglasoptik dank über den Rahmen geführten Scheiben.



2019-2021

2019 Markteinführung ST4G. Weiterentwicklung der ST4 mit Echtglas (VSG).



2021-2022

2022 Aura Floor, die neue Poolabdeckung mit der Sie im Garten Platz gewinnen. Begebar und vollflächig nutzbar.



2023-2026

2023 Das Aura Spurprofil löst bei der S1plus die klassische Laufschiene ab.



1994 Entwicklung der ersten Überdachung mit superflacher Laufschiene (barfuß begebar).



2010 Start Projekt Pro-Fit: Planungssicherheit für Kunden sowie Poolbauer und die kürzesten Lieferzeiten der Branche.



2020 Neugestaltung und Erweiterung des Prüfstands mit Außenausstellung.



2022 eröffnen wir unser Aura Info Center AIC in Valkenwaard in den Niederlanden. Kompetenz für unsere Kunden und Systempartner in BeNeLux und NRW.



2024: Das neuartige Programm „Montagepartner Pro!“ mit lokalen Montagepartnern.



1997 Modell OMEGA (ST3): erste Poolüberdachung, durch die man ganzseitig aufrecht gehen kann.



2016 Entwicklung des Modells E2G; Meilenstein im Rahmen des F&E Projekts „Walk on water“.



2020 Präsentation des Aura Konfigurators. Angebote und Visualisierung nun in Minuten-schnelle direkt beim Kunden.



2022 Neugestaltung unseres Empfangsbereichs. Hell, modern und harmonisch. So wie unsere Überdachungen.



2025 Das Modell Softline S1 ist mit Spurprofil erhältlich.



2004 Entwicklung G-Line, eine Überdachung, die komplett ohne Rahmen auskommt.



2017 Auszeichnung beim Nachhaltigkeitspreis zum Thema „Ganzheitliche Unternehmens- und Organisationsumstellung“.



2020 Dichtlippe mit Drehmechanismus und Frischluftregler für Durchlüftung des Pools auch bei geschlossenen Stirnwänden.



Langjährigen erfolgreichen Aura Systempartnern zu danken ist das Ziel des AUROS Awards.



Im Jubiläumsjahr 2026 feiern wir 35 Jahre Aura Schwimmbadsysteme.



2004 Einführung der Modellreihe Softline mit einem revolutionären Profilsystem, das zum Marktstandard wird.



Nach mehrjähriger Entwicklung ist es nun soweit: Swing E - die Schiebehilfe speziell für Poolüberdachungen mit Echtglas.



IMPRESSUM: Bei den bildlichen Darstellungen handelt es sich um Symbolbilder. Druckfehler, technische Änderungen, Irrtümer und Modellwechsel vorbehalten. Fotos: Peter Just, Leon Kersten, Jost & Bayer, Gerhard Holzer, © Aura Schwimmbadsysteme GmbH 2026.

Ihr Aura Systempartner
berät Sie gerne

Aura Schwimmbadsysteme GmbH
A-9181 Feistritz im Rosental
Telefon: +43 4228 38 700
Fax: +43 4228 38 700-18
E-Mail: office@aura.co.at
www.aura.co.at

enjoy open space The logo for AURA features the word "AURA" in a bold, white, sans-serif font. Above the letters "A" and "R" is a white, curved line that arches over the text, resembling a stylized wave or a protective canopy.

Bei den bildlichen Darstellungen handelt es sich um Symbolbilder.

Druckfehler, technische Änderungen, Irrtümer und Modellwechsel vorbehalten. Fotos: Peter Just, Ambiance, Holzdesign.com, Aura 1991-2026